




VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na
dodavatele stavby**

„Tatobity – obnova komunikací po výstavbě VH sítí“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je obnova povrchu dvou komunikací v obci Tatobity dle Technické zprávy Ing. Pavla Víta a výkazu výměr.

OBSAH DÍLA:

- a) **obnova komunikace zasažené rekonstrukcí vodovodu** - celková délka 276,0 m, je navrženo překrytí stávajícího asfaltového krytu novou vrstvou z asfaltového betonu ACO 8 v tl. 50 mm + 20mm vyrovnání podkladu v délce cca 195,0 m a šířce cca 3 m. V další části až do konce úpravy, v délce cca 81,0 m a šířce cca 4 m je počítáno s vyrovnávkou v tl. 40 mm. Po obou stranách nového asfaltového krytu budou zřízeny zpevněné krajnice v šíři 2 x 0,50 ze šterkodrti, případně z asfaltového recyklátu.

Vzhledem k tomu, že se zvyšuje niveleta vozovky je nutno u některých vjezdů do přilehlých nemovitostí provést drobné stavební úpravy (instalace obrub do vjezdu atd.), zabraňující vtoku povrchové vody k nemovitostem. Jedná se o 2 – 3 vjezdy.

b) Obnova komunikace pod školou celková délka 152 m, šířka 4m. V této ulici je vzhledem k většímu zatížení navržena dvouvrstvá asfaltová konstrukce. Obrusná vrstva z ACO 8 v tl. 50 mm bude položena na podkladní asfaltovou vrstvu z ACP 16 tl. 50 mm. Tato konstrukce bude zhotovena v celé délce ulice s výjimkou 30 m na začátku úpravy, kde bude položena pouze vrstva z ACO 8 v tl. 50 mm na vyhovující podklad. Délka dvouvrstvé úpravy tedy bude cca 122,0 m. Šířka vozovky je navržena 4,0 m + 2 x 0,5 m zpevněné krajnice.

Před pokládkou asfaltových vrstev je nutno doplnit profil vozovky v šíři 1,50 – 2,0 m, pravá strana směrem nahoru, asfaltovým recyklátem nebo šterkodrtí v tl. do 20 cm, v délce cca 60,0 m. Jde o úsek před souběhem s ulicí Nad poštou.

Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Stavba se nachází v obci Tatobity.

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby seznámí vlastníky objektů v této ulici s postupem prací s ohledem na příjezd k nemovitostem.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce), které hodlá při realizaci díla použít (u betonových dílců dodržet ČSN 731326). Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

Při předání dokončené stavby předá dodavatel stavby ve 3 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, která bude obsahovat:

- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník
- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, zídek, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)

Celková cena bez DPH bude obsahovat povinnou rezervu ve výši 50.000,- Kč bez DPH.

3. Kritéria hodnocení

3.1 Celková cena bez DPH

4. Podmínky k účasti

4.1 Termíny stavby:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - předání staveniště | 2. 5. 2016 |
| - předání dokončené stavby | 10. 6. 2016 |

4.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

4.3 Komplexní zabezpečení dodávky

4.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

4.5 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

4.6 Splnění požadovaných referencí (2 x rekonstrukce komunikace min. 500 tis. Kč bez DPH)

5. Obsah zpracované nabídky

- 5.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb (lze prokázat i subdodavatelem), kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích
- 5.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr (i v digitální podobě)
- 5.3 Podepsaný návrh smlouvy o dílo (i v digitální podobě)

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit. Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje:

Martin Boreš, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: bores@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně po telefonické dohodě

Technická zpráva vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz na Profilu zadavatele v sekci Aktuální zakázky. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 18. 4. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Tatobity – obnova komunikací po výstavbě VH sítí“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele. Rovněž po ukončení veřejné zakázky bude výsledek zveřejněn na Profilu zadavatele v sekci Archiv zakázek.

V Turnově dne 22. 3. 2016

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ©



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

- Příloha č. 1 – Nabídkový list ceny
- Příloha č. 2 – Minimální požadavky na SoD
- Příloha č. 3 – Výkaz výměr
- Příloha č. 4 – Technická zpráva

