



# KUPNÍ SMLOUVA

## „Obec Tatobity – Dopravní automobil“

### Smluvní strany:

#### **Obec Tatobity**

Sídlo: Tatobity 85, 512 53 Tatobity

IČ: 00276197

dat. schránka: mw6awjk

#### **Osoba oprávněná jednat jménem kupujícího a kontaktní osoba kupujícího:**

Titul, jméno a příjmení: Lenka Malá

Funkce: starostka

Telefon: +420 481 381 161, +420 724 179 996

E-mail: ou.tatobity@seznam.cz

- dále jen „kupující“

a

#### **Obchodní jméno:** Auto Trutnov s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Krkonošská 566, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněna jednat za dodavatele: Ing. Petr Kašpar

IČ: 259 312 70

DIC: CZ 259 312 70

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov

Číslo účtu: 257972614/0300

Spol. zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové

Vložka: 15521

Oddíl: C

#### **Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvního vztahu:**

Titul, jméno a příjmení: Jan Bříza

Telefon: +420 774 345 355

Email: briza@autotrutnov.cz

- dále jen „prodávající“

- kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto **kupní smlouvu** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

### 1) Předmět koupě

1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět dodávky - nový **dopravní automobil** v provedení "Z" (základním), kategorie podvozku 1 "pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg, tovární značka: Ford, typ/model: Transit kombi L2H2, 350 Trend

dle schválených technických podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy (příloha č. 1).  
**(dále také jen nový dopravní automobil)**

2. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy v sídle Kupujícího.
3. Součástí dodávky je dále průvodní dokumentace v tomto rozsahu:
  1. Návod k používání vozidla v českém jazyce.
  2. Návod k obsluze příslušenství DA.
  3. Prohlášení o shodě v českém jazyce.
  4. Schválení automobilu pro provoz na pozemních komunikacích – Technický průkaz vozidla.
  5. Servisní sešit vozidla a Seznam adres servisních organizací.

## **2) Cena plnění a platební podmínky**

1. Kupní cena 1ks nového dopravního automobilu, včetně příslušenství se sjednává ve výši:

• cena bez DPH	762 075,00 Kč
• 21% DPH	160 036,00 Kč
• cena včetně DPH	922 111,00 Kč
2. Celková cena je konečná a nebude upravována. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu dodávky.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady prodávajícího nutné pro realizaci kompletní dodávky v rozsahu dle Technických podmínek.
4. Zálohy na plnění nejsou sjednány.
5. Podkladem pro úhradu ceny za dodávku bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena prodávajícím a uhrazena jednorázově po protokolárním předání a převzetí dodávky. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude prodávající povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího,
  - b) předmět smlouvy,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v Kupní smlouvě, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
6. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dodávky, obsahující prohlášení Kupujícího, že dodávku přijímá. Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí tohoto daňového dokladu Kupujícím. Platby budou výhradně v Kč.
7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu Kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
8. Kupující je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

- bude-li chybně vyúčtována cena za dodávku,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem Kupujícího,
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
9. Ve vrácené faktuře Kupující vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Kupující vadnou fakturu Prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Kupujícímu.
10. Povinnost zaplatit cenu za dodávku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
11. V případě dodávky jiného zboží, než je předmětem kupní smlouvy, je Kupující oprávněn neuhradit Prodávajícímu vystavenou fakturu do doby dodávky zboží požadovaného.

### 3) Doba plnění a další podmínky

1. Nový dopravní automobil předá prodávající kupujícímu v sídle kupujícího nejpozději do 120 dnů od oboustranného podpisu Kupní smlouvy.
2. O předání a převzetí nového dopravního automobilu bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
3. Zástupce Prodávajícího bude přítomen při předání předmětu plnění k prověření technických parametrů dodávky požadovaných Kupujícím v rozsahu uvedeném v technických podmínkách v příloze č. 1 Kupní smlouvy a zaškolení obsluhy.
4. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

### 4) Záruční podmínky

1. Dodávka má vady, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k předmětu dodávky nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Prodávající zodpovídá za vady dodaného zboží. Kupující je oprávněn před převzetím zboží zkontrolovat jeho kvalitu a parametry, v případě zřejmých vad může odmítnout zboží převzít, případně může vadné zboží po převzetí vrátit Prodávajícímu na jeho náklady. Tím není dotčeno právo Kupujícího uplatnit škody, které mu vznikly nekvalitní dodávkou.
3. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni zaškolení obsluhy Kupujícího a podepsání předávacího protokolu oběma stranami. Záruční doba na vozidlo včetně dodaného příslušenství činí **24 měsíců bez kilometrového omezení**, záruka na prorezivění karoserie činí **12 let bez kilometrového omezení**. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
5. Veškeré vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady oznamovat:

- datovou schránkou: mfmpfit
- na e-mail: auta@autotrutnov.cz
- na telefonním čísle: +420 499 816 542

V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo datovou schránkou.

- Nebude-li oprava (vada zboží) ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží.
- Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
- Nárok na záruku zaniká při používání příslušenství, které neodpovídá specifikacím Prodávajícího. Rovněž zaniká, byla-li oprava provedena u jiné, než u servisní organizace či pověřené společnosti a byly-li pro opravu použity jiné než originální náhradní díly.
- Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek vozidla dle podmínek servisního sešitu, který bude předán spolu s vozidlem.

## 5) Smluvní pokuty

1. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním předmětu koupě.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH.
3. Pokud prodávající nedodá 1ks nového dopravního automobilu do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny 1ks nového dopravního automobilu dle článku 2 odst. 1 smlouvy, včetně DPH a veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení vzniknou.
4. V případě, že prodávající není plátcem DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se neuplatní.

## 6) Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž Prodávající obdrží jeden výtisk a Kupující jeden výtisk.
3. Pokud tato smlouva určuje povinnost doručování písemnosti poštou, považuje se za řádné odeslání písemnosti její odeslání na poštovní adresu druhé smluvní strany formou doporučené poštovní zásilky (daňové doklady, přepravní doklady) a doporučené poštovní


zásilky s doručenkou (u ostatních písemností). Písemnost posílaná poštou se považuje za doručenu i v případě, že druhá smluvní strana poštovní zásilku nepřevzme. V takovém případě se za den doručení písemnosti považuje pátý den od uložení doporučené zásilky na příslušné poště adresáta.

4. Písemnosti odeslané e-mailem se považují za řádně odeslané, pokud je smluvní strana odeslala ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu druhé smluvní strany.
5. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky.
6. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

**Příloha č. 1 – Technické podmínky pro dopravní automobil ze dne 30.3.2017.**

Za kupujícího:

V Tatobitech dne 14.6. 2017

  
\_\_\_\_\_  
Lenka Malá, starostka

OBEC TATOBITY  
Tatobity 85  
512 53 TATOBITY  
IČO: 00276197 DIČ: CZ00276197

Za prodávajícího:

V Trutnově dne 8. 6. 2017

  
Auto Trutnov s.r.o.  
Krkonošská 512 53 819 01 Trutnov  
IČO: 25931270 DIČ: CZ25931270  
Tel: 499 819 542, 499 819 081  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Kašpar, jednatel

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku I „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem MagCode POWER SYSTÉM, výrobce CTEKK. Součástí dodávky je příslušný protikus.
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg<sup>-1</sup> největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
  - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1  
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, hasiče a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem GP 340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1  
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítílny kompatibilními s typem ADALIT L-2000, výrobce ADARO úchyty pro montáž dodá výrobce DA.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1  
DA je v kabině osádky vybaven:  
 autorádiem,  
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1  
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítílny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítílny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1  
Úchytné a uložené prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1  
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1  
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1  
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „TATOBIŤY“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1  
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1  
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2  
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:
- |  |          |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v kufru   | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem   | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> 89B  | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B   | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční radiostanice typ GP 340 výrobce Motorola – <b>dodá zadavatel</b>                    | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem ADALIT L-2000, výrobce ADARO | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj  | 1 ks,    |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                      | 18 párů, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy   | 2 ks,    |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m  | 1 ks.    |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno v originálním držáku.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).



16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní Lenka Malá, e-mail [ou.tatobity@seznam.cz](mailto:ou.tatobity@seznam.cz), telefon 724 179 996.

V Tatobitech dne 15. 3. 2017

Zkontroloval, odpovídá vzorovým TP  
kpt. Ing. Marek Cochlar  
Dne 30. 3. 2017